


Cserélhető fényforrású kerti lámpatest

5905339235107



IP
44



Különleges, de egyszerű megjelenés - a Kanlux IDAVA tökéletes a kert megvilágítására. A lámpatest magas védeettséggel rendelkezik, kialakítása és a műanyag búra megvédi a fényforrást a külső hatásoktól.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: talajba süllyesztett

Alkalmazás helye: kültéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,2m

A készlet tartalmazza a fényforrásokat: nem

Magasság [mm]: 510

Átmérő [mm]: 250

Vezeték hossz [m]: 3

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 25

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Búra anyaga: műanyag

Fényforrások: GLS/CFL/LED

Foglalat : E27

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -10÷35

Lámpaház anyaga: műanyag

Csatlakozó típusa: vezeték dugvillával

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 0,5÷2,5

Vezeték keresztmetszete [mm²]: 1

IP védeettségi fokozat: 44

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 6

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 6

Nettó egységsúly [g]: 700

Súly [g]: 1198.33

Egységcsomagolás hossza [cm]: 27

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 27

Egységcsomagolás magassága [cm]: 27

Doboz súlya [kg]: 7.18998

Karton szélessége [cm]: 56

Doboz magassága [cm]: 28.5

Cserélhető fényforrású kerti lámpatest



Doboz hossza [cm]: 83.5


Karton térfogata [m³]: 0.133266

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- a készletben 3 m vezeték

KANLUX S.A. (kat 23510) IDAVA 25 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 23510) IDAVA 25
Lampa: 1 x A80 25W/60



23510 IDAVA 25

Cserélhető fényforrású kerti lámpatest

TARTOZÉKOK:

23513 GL-IDAVA PS LS 25 Búra az IDAVA 25 lámpatesthez



23514 GL-IDAVA PS LS 35 Búra az IDAVA 35 lámpatesthez



23515 GL-IDAVA PS LS 47 Búra az IDAVA 47 lámpatesthez



23516 IDAVA SPIKE Talp az IDAVA 25 lámpatesthez

