

Termékadatlap

Műszaki adatok



APC túlfeszültségvédő, 5 kimenet 5 V, 2,4 A, 2 port, USB-töltő, 230 V

PM5U-GR

Price* : 18 194,00 HUF

Áttekintés

Átfutási idő	Általában van raktáron
--------------	------------------------

Fő jellemzők

Main Input Voltage	230 V
Input Connection Type	Schuko CEE 7/7P
Kábelhossz	1,83 m
Kábelek száma	1
Tartozékok	Felhasználói kézikönyv

Fizikai

Szín	Fehér
Magasság	5,58 cm
Szélesség	37 cm
Mélység	7,3 cm
Súly	0,67 kg
Mounting preference	No preference
Szerelési mód	Polcra szerelhető

Bemenet

Bemeneti teljesítmény	2300 W
Hálózati frekvencia	50 Hz
Maximális bemeneti áramerősség	10 A
Kapcsolási áram kapacitás	10 A

Kimenet

Csatlakozóaljzatok száma	5
Csatlakozó szabványa	Schuko CEE 7

* Vámtételek 2016. január

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Megfelelőség

Termék minősítések	CE
Berendezés védelmi irányelvek	Teljes élettartamra szóló: 50,000 Euro

Környezeti

Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	0...40 °C
Relatív páratartalom	0...95 % nem kondenzálódó
Működési magasság	0...50000 ft
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-15...45 °C
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom	0...95 %
Tárolási magasság	0,00...15240,00 m

Túlfeszültség védelem és szűrés

NM túlfeszültség válaszdő (ns)	1 ns common mode
Common mode rejection	40 dB
Peak current	24 kA common mode
Túlfeszültség-energia osztályozás	918 J

Csomagolási egység

1. csomag súlya	0,789 kg
1. csomag magassága	5,791 cm
1. csomag szélessége	40,488 cm
1. csomag hosszúsága	13,005 cm
SCC14	50731304313743
Egységek száma az 2. csomagban	12
2. csomag súlya	9,48 kg
2. csomag magassága	428,75 mm
2. csomag szélessége	374,65 mm
2. csomag hosszúsága	282,70 mm
Egységek száma az 3. csomagban	72

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen

Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil	Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	Teljes élettartamra szóló (csak az Európai Unió országaiban)
----------	--