

Termékadatlap

Műszaki adatok



EASY9 Kiselosztó, 24 modul, PE+N sínnel, teli ajtóval, falon kívüli

EZ9E212P2S

Fő jellemzők

Termékcsalád	EasyLogic
Termék vagy komponens típusa	Tokozás
Szekrény típusa	Moduláris szekrény
Nb of 18 mm modules per row	12

Kiegészítő jellemzők

Szekrény szerelése	Felület
9 mm furattávolság	24
Nb of horizontal rows	2
Összesen 18 mm-es modulok	24
A sín típusa	DIN
Telepítés típusa	Beltéri
Sorkapocs funkciója	Föld / nulla
A sorkapcsok száma	2 föld / nulla (csavart) mellett 17 kimenők
Kábelbemenet	Kikönynyítés kábel bevezetéséhez
Type of door	Teli ajtó
Ajtónyitási oldal	Megfordítható (180 °)
Névleges áramerősség	63 A
[Ue] névleges üzemi feszültség	400 V AC/DC
Uimp névleges lökő-feszültség állóság	2,5 kV
[Ui] névleges szigetelési feszültség	500 V
Szekrény anyaga	Enkóder: önkioltó műanyag
Szélesség	Külső: 256 mm
Magasság	Külső: 326 mm
Mélység	Külső: 96 mm
Szín	Fehér (RAL 9004)
Termék súlya	1260 g

* Vámtételek 2016. január

Környezet

Szabványok	IEC 60670-1-24
Tűzellenállási képesség	650 °C (180 min) megfelel IEC 60695-2-12
IP védeettségi szint	IP405 megfelel IEC 60529 (zárt állapot) IP31 megfelel IEC 60529 (nyíltan szerelt)
IK védeettségi szint	IK08 megfelel IEC 62262
Szennyezettségi fok	3
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-5...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-15...70 °C

Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	1,148 kg
1. csomag magassága	9,5 cm
1. csomag szélessége	25,5 cm
1. csomag hosszúsága	33 cm
Csomagolási egység típusa 2.	CAR
Egységek száma az 2. csomagban	5
2. csomag súlya	6,268 kg
2. csomag magassága	28,5 cm
2. csomag szélessége	41 cm
2. csomag hosszúsága	46 cm
Csomagolási egység típusa 3.	P12
Egységek száma az 3. csomagban	80
3. csomag súlya	112,833 kg
3. csomag magassága	101,5 cm
3. csomag szélessége	80 cm
3. csomag hosszúsága	120 cm

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja

