

INNOVATÍV TÖLTÉSI MEGOLDÁSOK



→ KATALÓGUS OLDALAKAT IS TARTALMAZ

A VILLAMOSSÁGI RENDSZEREK ÉS INFORMATIKAI HÁLÓZATOK
VILÁGSZINTŰ SZAKÉRTŐJE

 **legrand**[®]

MEGÚJULT CSATLAKOZÁSI MEGOLDÁSOK

Számtalan felhasználási lehetőség, számtalan előnnyel. Függetlenül attól, hogy mennyire elfoglalt vagy mekkora hely áll rendelkezésére, a Legrand elosztósorok megbízható minőségben állnak rendelkezésére, biztosítva műszaki eszközei töltöttségét és megfelelő működését. Praktikus, ötletes, egyedi megjelenésű termékek mindennapi használatra.





TARTALOMJEGYZÉK

UNIVERZÁLIS MEGOLDÁSOK

Kettes és hármas elosztódugók, elosztósorok	02
--	-----------

Multifunkciós és forgatható elosztósorok	06
---	-----------

EGYEDI MEGOLDÁSOK



Sarokba illeszkedő elosztósor	10
--------------------------------------	-----------

Asztali elosztósor tablet tartóval	12
---	-----------

TV elosztó és töltő állomás	14
------------------------------------	-----------

Asztallapra rögzíthető elosztó	16
---------------------------------------	-----------

Multifunkciós töltőállomás	18
-----------------------------------	-----------

KATALÓGUS OLDALAK	20
--------------------------	-----------



CSATLAKOZTASSA ESZKÖZEIT KÖNNYEDÉN





ESZKÖZÖK MINNDENAPI
HASZNÁLATRA

KETTŐS ÉS HÁRMAS ELOSZTÓDUGÓ



A kettős és hármes elosztódugó használatával további 1 vagy 2 eszköz csatlakoztatható az áramforráshoz.

A csatlakozóaljzatok elhelyezése megkönnyíti az eszközök csatlakoztatását



FUNKCIÓK

2-3x 2P+F csatlakozóaljzat

- Fehér/Világos szürke
- Fekete/Sötét szürke



> Kiválasztási táblázat a 28. oldalon

HÁRMAS ELÁGAZÁSÚ ELOSZTÓDUGÓ



A hármes elágazású elosztódugót ideálisan használhatja eszközei csatlakoztatására szűkebb helyeken is.

FUNKCIÓK

3x 3P+F csatlakozóaljzat

- Fehér/Sötét szürke
- Alu/Sötét szürke

FORGATHATÓ, HÁRMES ELÁGAZÁSÚ ELOSZTÓDUGÓ



2 csatlakozóaljzat, melyek bármikor használhatók, továbbá egy USB-A és egy USB-C típusú csatlakozóaljzat is helyet kapott, melyekkel okostelefon vagy tablet tölthető.



A forgatható testnek köszönhetően kényelmesebb hozzáférhetőséget biztosít



FUNKCIÓK

2x 2P+F csatlakozóaljzat

- USB-A
- USB-C

180° Forgatható test

- Fehér/Sötét szürke
- Alu/Sötét szürke


KETTŐS ELOSZTÓDUGÓ USB CSATLAKOZÓKKAL



Vékonyított kialakítás - 2 x 2P csatlakozóaljzat található alul, az oldalán pedig 1 x USB-A és 1 x USB-C csatlakozóaljzat.



Továbbá egy okostelefon tartóval is ellátott, a kényelmes és biztonságos használat érdekében.



FUNKCIÓK

2x 2P csatlakozóaljzat

- USB-A
- USB-C


- Fehér/Sötét szürke

GYORS, EGYSZERŰ CSATLAKOZTATÁS



Megújult csatlakozóaljzatok

Helytakarékos, mindennapi megoldások
elektromos eszközeinek megtáplálásához.



FUNKCIÓK

3-6x 2P+F
csatlakozóaljzat

Kábel nélkül
1,5 m kábellel
3 m kábellel


Fehér/szürke
 Fehér/Kék
 Fekete/szürke

Magas minőségű anyaghasználat,
minimalista design: vonzó,
lekerekített formavilág.

Az elosztósorok 3 féle színben is elérhetők, melyek
észrevétlenül beolvadnak munkakörnyezetébe, otthonába.





Optimális elrendezésű, 45°-ban és 90°-ban
elforgatott csatlakozóaljzatok.



> Kiválasztási táblázat a 28. oldalon



FORGATHATÓ, RÖGZÍTHETŐ FLOSZTÓSOROK



Az elosztósor, mely most még többet nyújt...


Megújult design a Legrand-tól, mely nem csak megbízhatóvá, hanem még egyszerűbbé teszi a használatot!





Egyedülálló, henger formájú kialakítás a komfortosabb használat érdekében. A forgatható testnek köszönhetően az Ön igényeinek megfelelően pozícionálhatja a csatlakozóaljzatokat.



Az elosztósort vízszintesen és függőlegesen is rögzítheti csavarok segítségével.



A forgatható elosztósorokon elhelyezett csatlakozóaljzatok úgy kerültek kialakításra, hogy a különböző méretű adapterek optimálisan elférjenek egymás mellé csatlakoztatva.



A Legrand sülllyesztett csatlakozóaljzatokkal biztonságban tudhatja csatlakoztatott eszközeit. Az elosztósor felületi síkjához illeszkedő csatlakozóaljzatok csak az eszközök csatlakoztatásakor nyomódnak be, megakadályozva, hogy por telepedjen meg bennük.



> Kiválasztási táblázat a 27. oldalon

MAXIMÁLIS VÉDELEM KIBŐVÍTETT FUNKCIÓKKAL



További funkciók, széleskörű felhasználáshoz

Az elosztósor síkjához illeszkedő csatlakozóaljzatokon kívül USB-A és USB-C típusú csatlakozóaljzatok segítségével is töltheti eszközeit.

A kényelem mellett fontos a csatlakoztatott eszközök biztonsága is, így olyan védelmi funkciók is helyet kaptak, mint például túlfeszültség-védelem, terhelés jelző, vagy túláram védelem, mely túlterhelés esetén lekapcsolja az elosztósort.



A forgatható elosztósor alkalmas arra, hogy valamennyi eszközt csatlakoztassa akár otthonában, akár munkahelyén. A csatlakozóaljzatok mellett mobil eszközei USB-A vagy USB-C típusú csatlakozóaljzatok segítségével párhuzamosan is tölthetők.

FUNKCIÓK


-  **3-6x** 2P+F csatlakozóaljzat
-  Be/ki kapcsoló gomb LED-del
-  180° Forgatható test
-  Kábel nélkül
1.5 m kábellel
3 m kábellel
5 m kábellel
-  Fehér/szürke
Fekete/szürke

VÁLASZTHATÓ

-  Túlfeszültség védelem
-  USB-A
USB-C
-  Terhelés jelző
-  Visszaállítható védelem



A forgatható elosztósor elérhető túlfeszültségvédelemmel rendelkező változatban is, mely megvédi készülékeit. Az aktív túlfeszültség-védelemről egy zöld fényjelzés ad visszajelzést.



Az elosztósor túláram védelemmel rendelkezik. A terhelésjelző biztonságosabbá teszi a csatlakoztatott eszközök használatát. Az egység lekapcsol, ha túllépi a maximális teljesítményét. A csatlakoztatott eszközök kihúzása után visszaállítható.




> Kiválasztási táblázat a 27. oldalon

HASZNÁLJON KI MINDEN SZABAD FELÜLETET



A RÉSZLETEK, MELYEK EGYEDIVÉ
TESZIK A TERMÉKET

10



HÁLÓSZOBA



NAPPALI



IRODA



KONYHA



Sarokba illeszkedő elosztósor

Falsíkba és sarokba illeszkedő elosztósor.

Használja ki legoptimálisabban a rendelkezésre álló helyét!



A sarokba illeszkedő elosztósor fehér és alumínium színben elérhető.



A sarokba illeszkedő elosztósort úgy terveztük, hogy kényelmesen beilleszkedjen konyhájába vagy irodájába és munkafelületét maximálisan ki tudja használni.



Az ideális helykihasználás érdekében vízszintesen és függőlegesen is rögzíthető.



Az elosztósor csavarok vagy kétoldali ragasztó segítségével is rögzíthető. A hátul található kábelvezető lehetővé teszi a kábel jobbra vagy balra történő elvezetését a felhasználás helyének megfelelően.

FUNKCIÓK

3x 2P+F csatlakozójzat

USB-A
USB-C

Kábel nélkül
1 m kábellet

☐ Alumínium

FUNKCIÓK

4x 2P+F csatlakozójzat


Kábel nélkül
1 m kábellet

☐ Fehér

ELOSZTÓSOR KIBŐVÍTETT FUNKCIÓKKAL



TABLET TARTÓ ELOSZTÓSOR USB-A
CSATLAKOZÓALJZATOKKAL



HÁLÓSZOBA



NAPPALI



IRODA



KONYHA



Több funkciós elosztósor akár otthoni, akár irodai használatra

FUNKCIÓK


3x 2P+F
csatlakozóaljzat

2x USB-A
csatlakozóaljzat

Be/ki
kapcsoló
gomb LED-del

Visszaállítható
védelem

Fehér/szürke
Fekete

1.5 m
kábellet

Szeret úgy főzni, hogy közben táblagépen nyomon követi a recepteket, zenét hallgat vagy épp híreket olvas?

A tablet tartóval is rendelkező elosztósor biztosítja mobil- és háztartási eszközei áramforráshoz való csatlakozását, miközben táblagépe vagy okostelefonja megfelelő megtámasztást kap.



A tablet tartó funkcióval is ellátott elosztósor 3 db 2P+F és 2 db USB-A csatlakozóaljzattal rendelkezik, melybe könnyedén csatlakoztathatja konyhai eszközeit, miközben okostelefonján megnyitott receptek alapján ízletes ételeket készíthet.



Az elosztósor LED lámpával megvilágított be/ki kapcsoló gombbal rendelkezik, a 16 A-es beépített túláram védelem pedig védelmet nyújt túlterhelés esetén.




⊕ A tablet tartó felülete csúszásmentes bevonattal ellátott, biztosítva ezáltal a táblagép biztonságos használatát és töltését.

PRAKTIKUS ÉS INNOVATÍV MEGOLDÁS



EGYEDI DESIGN ÉS
MEGOLDÁS TV ÉS A
KÖRÜLTTE LEVŐ ESZKÖZÖK
CSATLAKOZTATÁSÁRA



HÁLÓSZOBA



NAPPALI



IRODA



KONYHA



Elosztósor multimédiás eszközök csatlakoztatására egy helyen



Ez a speciális elosztó nem csak a TV, hanem a körülötte elhelyezkedő műszaki termékek áramforrását is biztosítani tudja, összesen akár 8 eszközig. A készülékekhez tartozó kábelek egy helyen rendszerezhetők, biztosítva ezáltal a rendezett megjelenést. Az elosztósor a beépített túlfeszültség-védelemnek köszönhetően megvédi készülékeit.

FUNKCIÓK

4x 2P+F csatlakozóaljzat

4x 2P csatlakozóaljzat

Be/ki kapcsoló gomb LED-del


Túlfeszültség védelem

2 m kábellel


A kiváló minőségű felületnek és alumínium burkolatnak köszönhetően az elosztósor észrevétlenül beilleszkedik műszaki eszközei közé.



Az elosztósor rendelkezik be/ki kapcsoló gombbal és túlfeszültség-védelemmel.



A Legrand kizárólagos szabadalommal rendelkezik a síkba illeszkedő aljzatokra: a betéttárcsa kizárólag akkor nyomódik be, amikor egy csatlakozódugót helyezünk az aljzatba.




A levehető alumínium fedél alatt diszkrétén rendezheti a kábeleket.

SZABADON RÖGZÍTHETŐ, EGYEDI MEGOLDÁS



KREATÍV MEGOLDÁS,
ELEGÁNS DESIGN-NAL
PÁROSÍTVÁ





Töltse fel készülékeit és közben tegye szabaddá munkaasztalát

Az elosztó egyszerű mozdulattal, könnyedén felpattintható egy íróasztalra. Kialakításának köszönhetően kevés helyet foglal, miközben 4 db 2P+F erősáramú és 2 db gyengeáramú USB-A csatlakozóaljzattal rendelkezik.

FUNKCIÓK



4x 2P+F csatlakozóaljzat



2x USB-A csatlakozóaljzat




Be/ki kapcsoló gomb LED-del



1.5 m kábellel



Diszkrét és egyedi megoldás, mely biztosítja az otthoni és irodai munkavégzés során használt gépek és mobil eszközök áramforrását.



Az elosztó rögzítése során a megfelelő használat érdekében a kábel 90°-ban hajlítható.




A "csipeszes" kialakításnak köszönhetően az elosztó akár 63 mm vastag munkalapra is rögzíthető.

MULTIFUNKCIÓS KOMPAKT INNOVATÍV



AZ INNOVÁCIÓ JEGYÉBEN
TERVEZVE

18



HÁLÓSZOBA



NAPPALI



IRODA



KONYHA



Kompakt és stílusos multifunkciós elosztó vezeték nélküli töltőállomással



Ideális megoldás irodájába és otthonába egyaránt!



Helyezze okostelefonját a csúszásmentes felülettel kialakított indukciós töltőre, és a biztonságos vezeték nélküli töltés közben olvashatja üzeneteit, vagy akár az aktuális napi híreket.

FUNKCIÓK

2x 2P+F csatlakozóaljzat

USB-A
USB-C

10.0 W
indukciós töltés

Vezeték nélküli
töltés jelzés

Be/ki kapcsoló
gomb LED-del

2 m kábellel



A multifunkciós töltőállomás 2 féle modern színben is elérhető, így észrevétlenül beilleszkedik otthoni és irodai környezetébe.

A felső részen kialakított csúszásmentes felület alakja és anyaga biztosítja okostelefonja számára a megfelelő tapadást, még használat közben is.



Prémium elosztósorok



Kizárólag beltéri használatra
16 A - 230 V - 3680 W MAX

Csom.	Kat.szám	Prémium elosztósorok - kábel nélkül
1	6 945 43	3 x 2P+F 1 Fehér/Sötét szürke
1	6 945 44	4 x 2P+F 1 Fehér/Sötét szürke
1	6 945 45	4 x 2P+F 1 Fekete/Sötét szürke
1	6 945 46	5 x 2P+F 1 Fehér/Sötét szürke
1	6 945 47	6 x 2P+F 1 Fehér/Sötét szürke
1	6 945 48	6 x 2P+F 1 Fekete/Sötét szürke

Csom.	Kat.szám	Prémium elosztósorok - kábelrel
1	6 945 27	3 x 2P+F - 1.5 m kábelrel 1 Fehér/Sötét szürke - 3x1.5 mm ²
1	6 945 28	3 x 2P+F - 1.5 m kábelrel 1 Fekete/Sötét szürke - 3x1.5 mm ²
1	6 945 35	3 x 2P+F - 3 m kábelrel 1 Fehér/Sötét szürke - 3x1.5 mm ²
1	6 945 41	3 x 2P+F - 5 m kábelrel 1 Fehér/Sötét szürke - 3x1.5 mm ²
1	6 945 29	4 x 2P+F - 1.5 m kábelrel 1 Fehér/Sötét szürke - 3x1.5 mm ²
1	6 945 30	4 x 2P+F - 1.5 m kábelrel 1 Fekete/Sötét szürke - 3x1.5 mm ²
1	6 945 36	4 x 2P+F - 3 m kábelrel 1 Fehér/Sötét szürke - 3x1.5 mm ²
1	6 945 37	4 x 2P+F - 3 m kábelrel 1 Fekete/Sötét szürke - 3x1.5 mm ²
1	6 945 31	5 x 2P+F - 1.5 m kábelrel 1 Fehér/Sötét szürke - 3x1.5 mm ²
1	6 945 32	5 x 2P+F - 1.5 m kábelrel 1 Fekete/Sötét szürke - 3x1.5 mm ²
1	6 945 38	5 x 2P+F - 3 m kábelrel 1 Fehér/Sötét szürke - 3x1.5 mm ²
1	6 945 42	5 x 2P+F - 5 m kábelrel 1 Fehér/Sötét szürke - 3x1.5 mm ²

PRÉMIUM ELOSZTÓSOROK

Csatlakoztassa

igényeinek megfelelően,

BÁRHOL!

Függetlenül attól, hogy készülékei töltéséhez vagy működtetéséhez szeretné használni elosztósorainkat, innovatív megoldásokat és egyedi design-t nyújtunk termékeink által mind otthonában, mind munkahelyén!




TV elosztó és töltő állomás
Kat. szám 6 945 95

Sarokba illeszkedő elosztó USB csatlakozóval
Kat. szám 6 945 02



Multifunkciós töltőállomás vezeték nélküli töltővel és USB csatlakozókkal
Kat. szám 6 945 00



Asztalra rögzíthető elosztó USB csatlakozókkal
Kat. szám 6 948 12



Prémium elosztósorok (folytatás)



Kizárólag beltéri használatra
16 A - 230 V - 3680 W MAX


Csom. Kat.szám Prémium elosztósorok - kábellet (folytatás)

1	6 945 33	6 x 2P+F - 1.5 m kábellet
1	6 945 34	● Fehér/Sötét szürke - 3x1.5 mm ²
		● Fekete/Sötét szürke - 3x1.5 mm ²
1	6 945 39	6 x 2P+F - 3 m kábellet
1	6 945 40	● Fehér/Sötét szürke - 3x1.5 mm ²
		● Fekete/Sötét szürke - 3x1.5 mm ²
Prémium elosztósorok kábellet és túlfeszültség-védelemmel		
- A csatlakozóaljzatok 45°-os szögben elforgatva (kivéve egy esetben, mely 90°-ban elforgatott) annak érdekében, hogy a csatlakozódugók egymástól zavartalanul csatlakoztathatóak legyenek az aljzatokba - Be/ki kapcsoló gomb, mely LED fénnel megvilágított - Elforgatható elosztósor (hossztengelye körül) - 4db csavarral rögzíthető (nem tartozék) - Beépített túlfeszültség-védelem: megvédi elektromos készülékeit a villámcsapás káros hatásától. A túlfeszültség-védelem státuszáról egy kijelző gondoskodik: - zöld LED: aktív védelem - a LED lámpa nem világít: az elosztósor működik, viszont nem aktív a túlfeszültség-védelem		
1	6 945 07	4 x 2P+F - 1.5 m kábellet
1	6 945 11	● Fehér/Sötét szürke - 3x1.5 mm ²
		● Fekete/Sötét szürke - 3x1.5 mm ²
1	6 945 09	6 x 2P+F - 1.5 m kábellet
1	6 945 13	● Fehér/Sötét szürke - 3x1.5 mm ²
		● Fekete/Sötét szürke - 3x1.5 mm ²

Csom. Kat.szám Prémium elosztósorok - kábellet, túlfeszültség védelemmel és USB csatlakozóaljzatokkal

- A csatlakozóaljzatok 45°-os szögben elforgatva (kivéve egy esetben, mely 90°-ban elforgatott) annak érdekében, hogy a csatlakozódugók egymástól zavartalanul csatlakoztathatóak legyenek az aljzatokba - Be/ki kapcsoló gomb, mely LED fénnel megvilágított - 2 x USB-A és USB-C típusú csatlakozóaljzatokkal felszerelt: 3.0 A - 5.0 V - 15 W MAX. Okostelefonok, tabletek és más műszaki eszközök töltésére. - Elforgatható elosztósor (hossztengelye körül) - 4db csavarral rögzíthető (nem tartozék) - Beépített túlfeszültség-védelem: megvédi elektromos készülékeit a villámcsapás káros hatásaitól. A túlfeszültség-védelem státuszáról egy kijelző gondoskodik: - zöld LED: aktív védelem - a LED nem világít: az elosztósor működik, viszont nem aktív a túlfeszültség-védelem		
1	6 945 08	3 x 2P+F - 1.5 m kábellet
1	6 945 12	● Fehér/Sötét szürke - 3x1.5 mm ²
		● Fekete/Sötét szürke - 3x1.5 mm ²
1	6 945 10	5 x 2P+F - 1.5 m kábellet
1	6 945 14	● Fehér/Sötét szürke - 3x1.5 mm ²
		● Fekete/Sötét szürke - 3x1.5 mm ²

USB-C szabvány




A Legrand új elosztószorai USB-A és USB-C típusú csatlakozóaljzatokkal is rendelkeznek annak érdekében, hogy valamennyi típusú eszköz töltési lehetősége biztosított legyen.

Prémium elosztósorok - kábellet, beépített túláram védelemmel és túlterhelés jelzővel

- A csatlakozóaljzatok 45°-os szögben vannak elforgatva (kivéve egy esetben, mely 90°-ban elforgatott) annak érdekében, hogy a csatlakozódugók egymástól zavartalanul csatlakoztathatóak legyenek az aljzatokba - Be/ki kapcsoló gomb, mely LED fénnel megvilágított - Elforgatható elosztósor (hossztengelye körül) - 4db csavarral rögzíthető (nem tartozék) - Túláram védelem LED jelzései: - zöld LED: normál fogyasztás - piros LED: közelíti a maximális terhelést - a LED lámpa nem világít: túlterhelés miatt nincs feszültség alatt az elosztósor. A visszaállításához húzza ki a csatlakozóaljzatból az elosztósort, majd nyomja meg az elosztósor oldalán található "reset" gombot.		
1	6 945 25	4 x 2P+F - 1.5 m kábellet
		● Fehér/Sötét szürke - 3x1.5 mm ²
1	6 945 26	6 x 2P+F - 1.5 m kábellet
		● Fehér/Sötét szürke - 3x1.5 mm ²

Prémium elosztósorok (folytatás)



6 945 05

Kizárólag beltéri használatra
16 A - 230 V - 3680 W MAX

Csom. Kat.szám Elosztórórony túlfeszültség-védelemmel

		Padlóra és íróasztalra is egyaránt helyezhető. Tudja biztonságban csatlakoztatott eszközeit! - 4 x 2P+F szüllyesztett csatlakozóaljzatok; 45°-os szögben elforgatva (kivéve egy esetben, mely 90°-ban elforgatott) annak érdekében, hogy a csatlakozódugók egymástól zavartalanul csatlakoztathatóak legyenek az aljzatokba - Be/ki kapcsoló gomb az elosztórórony felső részén, LED fénnel megvilágított gomb - 3x1,5 mm ² kábel (hossz: 2 méter) - Elforgatható elosztórórony (hossztengelye körül) Beépített túlfeszültség-védelem: megvédi elektromos készülékeit a villámcsapás káros hatásától. A túlfeszültség-védelem státuszáról egy kijelző gondoskodik: - zöld LED: aktív védelem - a LED nem világít: az elosztórórony működik, viszont nem aktív a túlfeszültség-védelem 4db csavarral rögzíthető (nem tartozék)
1	6 945 05	● Fehér/Sötét szürke

TÖLTÉSI MEGOLDÁSOK

INNOVATÍV, BIZTONSÁGOS ÉS EGYSZERŰ HASZNÁLAT



MEGÚJULT CSATLAKOZÓALJZATOK



A Legrand szüllyesztett kialakítású csatlakozóaljzatai egyszerű és biztonságos használatot nyújtanak. A csatlakozóaljzatok csak abban az esetben nyomódnak be, ha eszközt csatlakoztat hozzá.



MEGBÍZHATÓ VÉDELEM



A beépített túlterhelés- és túlfeszültség-védelemnek köszönhetően biztonságban tudhatja csatlakoztatott eszközeit éjjel nappal.



MULTIFUNKCIÓS TÖLTÉSI MEGOLDÁSOK



USB-A vagy USB-C csatlakozás? Vezeték nélküli okostelefon töltés? A Legrand termékei számtalan csatlakozási és töltési megoldást kínálnak. Ismerje meg a termékelőnyöket, és használja a mindennapokban is!

Multifunkciós elosztósorok



Kizárólag beltéri használatra

Csom. Kat.szám Multifunkciós töltőállomás

		Multifunkciós töltőállomás vezeték nélküli töltéssel és USB csatlakozókkal. Otthoni és irodai használatra egyaránt 10 A - 230 V - 2300 W MAX Egy kompakt, multifunkciós töltőállomás 5 db csatlakozóval: - 2 x 2P+F sülyesztett csatlakozóaljzatok - vezeték nélküli töltő 10,0 W Qi-szabvánnyal rendelkező okostelefonokhoz (csúszásmentes felület és töltést jelző kijelző). - USB-A és USB-C típusú csatlakozókkal felszerelt: 3,0 A - 5,0 V - 15 W MAX - fekete 3x1,5 mm² kábellel (hossz: 2 méter)
1	6 945 00	● Barna/Sötét szürke
1	6 945 06	● Fehér/Sötét szürke
		Elosztósor TV és multimédiás eszközök csatlakoztatására, túlfeszültség-védelemmel 16 A - 230 V - 3680 W MAX Speciális kialakítás nappalijába a TV és hozzá tartozó multimédiás eszközök csatlakoztatására. - 4 x 2P+F [16 A] és 4 x 2P csatlakozóaljzatok - Be/ki kapcsoló gomb, mely LED fényvel megvilágított - 3x1,5 mm² kábellel (hossz: 2 méter) - Beépített túlfeszültség-védelem: megvédi elektromos készülékeit a villámcsapás káros hatásától. A túlfeszültség-védelem státuszáról egy kijelző gondoskodik: - zöld LED: aktív védelem - a LED nem világít: az elosztósor működik, viszont nem aktív a túlfeszültség-védelem Az alumínium (fém) burkolat lehetővé teszi akár egy második eszköz elhelyezését az elosztósorra téve
1	6 945 95	● Fekete [2P csatlakozóaljzatok: 6 A]
		Sarokba illeszkedő elosztósor 16 A - 230 V - 3680 W MAX Elosztósor, mely tökéletesen illeszkedik a sarokba: akár a konyhapulton, akár irodai környezetben. - sülyesztett csatlakozóaljzatok 45°-os szögben elforgatva - Kábelvezető az elosztósor hátoldalán - Lepattintható műanyag könnyítés a megfelelő kábelvezetéshez Kábel nélküli kialakítás 3x1,5 mm² -es kábellel szerelhető
1	6 945 02	○3 x 2P+F - Fehér/Alumínium 1 méter 3x1,5 mm ² fehér kábellel USB-A és USB-C típusú csatlakozóaljzatokkal felszerelt: 3,0 A - 5,0 V - 15 W MAX
1	6 945 04	○3 x 2P+F - Fehér/Alumínium Kábel nélkül USB-A és USB-C típusú csatlakozóaljzatokkal felszerelt: 3,0 A - 5,0 V - 15 W MAX
1	6 945 01	○4 x 2P+F - Fehér 1 méter 3x1,5 mm ² kábellel
1	6 945 03	○4 x 2P+F - Fehér Kábel nélkül

■ Vezeték nélküli töltés

- Termékeink a Qi-WPC* szabványnak felelnek meg. Összhangban az ICNIRP irányelveivel - alacsony kibocsátású elektromágneses sugárzás - az emberi szervezet védelmének érdekében.
- A vezeték nélküli töltés során nincs szükség USB kábelekre.
- Nemzetközi Qi szabvány
- Átlagos töltési idő < 2 óra




Főbb kompatibilis okostelefonok

Teljes lista megtekinthető
www.wirelesspowerconsortium.com

Márka	Típus	Készülékek
Apple	iPhone	12 / 11 / X / 8 / 8+
Samsung	Galaxy	S20 / S10 / S9 / S8 / S7 / S6 (Edge)
LG	G	V40 / V30 / G8 / G7 / G6 / G5 / G4 / G3
Sony	Xperia	Z4v / Z3v / XZ3 / XZ2 / DG 6703

■ USB-C szabvány



Az Európai Biztonság és a vezető okostelefon-gyártó vállalatok által aláírt, egységes megállapodás M.o.U [Memorandum of Understanding] célja a berendezések szabványosítása és az USB-C típusú csatlakozás használata. 7 vezető technológiai vállalat írta alá a megállapodást, mely garantálja az okostelefonok kompatibilitását az USB-C típusú töltőkkel: Apple, Samsung, Google, LG, Sony, Lenovo, Motorola

A szabvány célja:

- egyszerűbb teszi a használatot a felhasználó számára
- optimalizálja a töltési teljesítményt és biztosítja a kompatibilitást

A Legrand új elosztósor kínálata integrálja az USB-A és USB-C típusú csatlakozókat annak érdekében, hogy eszközeit megfelelő minőségben és biztonságban tölthesse.

Multifunkciós elosztósorok (folytatás)



Kizárólag beltéri használatra
16 A - 230 V - 3680 W MAX

Csom. Kat.szám Multifunkciós elosztósorok (folytatás)


		Asztali elosztósr tablet tartóval
		- 3 x 2P+F csatlakozóaljzat
		- 2 x USB-A csatlakozóaljzat
		- Csúszásmentes felülettel bevont tablet tartó
		- Be/ki kapcsoló gomb, mely LED fénnel megvilágított
		- Túláram védelemmel felszerelt (16 A)
		- 3x1,5 mm ² kábellel (hossz 1.5 méter)
1	6 948 10	○ Fehér
1	6 948 11	● Fekete
		Asztallapra rögzíthető elosztó
		- 4 x 2P+F csatlakozóaljzat
		- 2 x USB-A csatlakozóaljzat
		- Be/ki kapcsoló gomb, mely LED fénnel megvilágított
		- 90°-ban forgatható kábel 3x1,5 mm ² (hossz 1.5m)
		Asztallapra felpattintható elosztó (max. bútorlap vastagság: 63 mm)
		Lehetővé teszi a csatlakozóaljzatok elrejtését az asztallap alatt, míg az USB csatlakozóaljzatok az asztallap felett vehetők igénybe.
1	6 948 12	● Fekete

Asztallapra rögzíthető elosztó 6 948 12

Példa a rögzítésre:



Méretek (mm)




Elosztósr TV és multimédiás eszközök csatlakoztatására, túlfeszültség-védelemmel. Kat. szám 6 945 95

Példa a használatra



Méretek (mm)



Nyitott állapotban



Standard elosztósorok és elosztódugók



0 494 01



6 945 16



6 945 20



6 945 24



6 945 77



6 945 51



6 945 53



6 945 57

Kizárólag beltéri használatra

Csom.	Kat.szám	Elosztódugó - 2P
1	0 494 00	6 A - 230 V - 1380 W MAX 4 x 2P 6 A, oldalsó kimenetekkel rendelkező elosztódugó
1	0 494 01	Elosztódugó USB csatlakozóaljzattal - 2P USB-A és USB-C típusú csatlakozóaljzatokkal felszerelt: 3.0 A - 5.0 V - 15 W MAX Okostelefonok, tabletek és egyéb műszaki eszközök töltésére. Okostelefon tartóval felszerelt. 6 A - 230 V - 1380 W MAX 2 x 2P 6 A oldalsó kimenetekkel rendelkező elosztódugó. USB-A és USB-C típusú csatlakozóaljzatok
1	6 945 16	Elosztódugók - 2P+F 16 A - 230 V - 3680 W MAX 2 x 2P+F hátsó kimenetekkel ○ Fehér/Világos szürke ● Fekete/Sötét szürke 3 x 2P+F hátsó kimenetekkel ○ Fehér/Világos szürke ● Fekete/Sötét szürke 3 x 2P+F oldalsó kimenetekkel ○ Fehér/Sötét szürke ● Alu/Sötét szürke 3 x 2P+F oldalsó kimenetekkel - forgatható ○ Fehér/Sötét szürke 2 x 2P+F oldalsó kimenetekkel - forgatható - USB USB-A és USB-C típusú csatlakozóaljzatokkal felszerelt: 3.0 A - 5.0 V - 15 W MAX ○ Fehér/Sötét szürke ● Alu/Sötét szürke
1	6 945 22	
1	6 945 24	
1	6 945 21	
1	6 945 18	
1	6 945 19	
1	6 945 20	
1	6 945 23	
1	6 945 25	
1	6 945 26	
1	6 945 27	
1	6 945 28	
1	6 945 29	
1	6 945 30	
1	6 945 31	
1	6 945 32	
1	6 945 33	
1	6 945 34	
1	6 945 35	
1	6 945 36	
1	6 945 37	
1	6 945 38	
1	6 945 39	
1	6 945 40	
1	6 945 41	
1	6 945 42	
1	6 945 43	
1	6 945 44	
1	6 945 45	
1	6 945 46	
1	6 945 47	
1	6 945 48	
1	6 945 49	
1	6 945 50	
1	6 945 51	
1	6 945 52	
1	6 945 53	
1	6 945 54	
1	6 945 55	
1	6 945 56	
1	6 945 57	
1	6 945 58	
1	6 945 59	
1	6 945 60	
1	6 945 61	
1	6 945 62	
1	6 945 63	
1	6 945 64	
1	6 945 65	
1	6 945 66	
1	6 945 67	
1	6 945 68	
1	6 945 69	
1	6 945 70	
1	6 945 71	
1	6 945 72	
1	6 945 73	
1	6 945 74	
1	6 945 75	
1	6 945 76	
1	6 945 77	
1	6 945 78	
1	6 945 79	
1	6 945 80	


Csom.	Kat.szám	Elosztósorok kábelrel
1	6 945 49	16 A - 230 V - 3680 W MAX ~45°-os szögben elforgatott csatlakozóaljzatok (kivéve egy esetben, mely 90°-ban elforgatott) annak érdekében, hogy a csatlakozódugók egymástól zavartalanul csatlakoztathatóak legyenek az aljzatokba. Vékonyított kialakítás.
1	6 945 50	3 x 2P+F - 1.5 méter kábelrel ○ Fehér/Világos szürke - 3x1,5 mm ² ● Fekete/Sötét szürke - 3x1,5 mm ²
1	6 945 51	○ Fehér/Világos kék - 3x1,5 mm ²
1	6 945 52	3 x 2P+F - 3 méter kábelrel ○ Fehér/Világos szürke - 3x1,5 mm ² ● Fekete/Sötét szürke - 3x1,5 mm ²
1	6 945 53	3 x 2P+F - 5 méter kábelrel ○ Fehér/Világos szürke - 3x1,5 mm ² ● Fekete/Sötét szürke - 3x1,5 mm ²
1	6 945 54	4 x 2P+F - 1.5 méter kábelrel ○ Fehér/Világos szürke - 3x1,5 mm ² ● Fekete/Sötét szürke - 3x1,5 mm ² ○ Fehér/Világos kék - 3x1,5 mm ²
1	6 945 55	4 x 2P+F - 3 méter kábelrel ○ Fehér/Világos szürke - 3x1,5 mm ² ● Fekete/Sötét szürke - 3x1,5 mm ²
1	6 945 56	4 x 2P+F - 5 méter kábelrel ○ Fehér/Világos szürke - 3x1,5 mm ² ● Fekete/Sötét szürke - 3x1,5 mm ²
1	6 945 57	5 x 2P+F - 1.5 méter kábelrel ○ Fehér/Világos szürke - 3x1,5 mm ² ● Fekete/Sötét szürke - 3x1,5 mm ²
1	6 945 58	5 x 2P+F - 3 méter kábelrel ○ Fehér/Világos szürke - 3x1,5 mm ² ● Fekete/Sötét szürke - 3x1,5 mm ²
1	6 945 59	5 x 2P+F - 5 méter kábelrel ○ Fehér/Világos szürke - 3x1,5 mm ² ● Fekete/Sötét szürke - 3x1,5 mm ²
1	6 945 60	6 x 2P+F - 1.5 méter kábelrel ○ Fehér/Világos szürke - 3x1,5 mm ² ● Fekete/Sötét szürke - 3x1,5 mm ²
1	6 945 61	6 x 2P+F - 3 méter kábelrel ○ Fehér/Világos szürke - 3x1,5 mm ² ● Fekete/Sötét szürke - 3x1,5 mm ²
1	6 945 62	6 x 2P+F - 5 méter kábelrel ○ Fehér/Világos szürke - 3x1,5 mm ² ● Fekete/Sötét szürke - 3x1,5 mm ²

Multifunkciós elosztósorok

MULTIFUNKCIÓS ELOSZTÓSOROK SPECIÁLIS HASZNÁLATRA											
Termék	Csatl. száma		Kábel	USB	Védelem	Vezeték nélküli töltés	Szín				
	2P	2P+F					Fehér	Fekete	Barna/Sötét szürke	Fehér/Sötét szürke	Fehér/Alumínium
	-	2	2 m 3x1.5 mm ²	USB-A + USB-C	-	Igen	-	-	6 945 00	6 945 06	-
	-	3	-	USB-A + USB-C	-	-	-	-	-	-	6 945 04
	-	3	1 m 3x1.5 mm ²	USB-A + USB-C	-	-	-	-	-	-	6 945 02
	-	4	-	-	-	-	6 945 03	-	-	-	-
	-	4	1 m 3x1.5 mm ²	-	-	-	6 945 01	-	-	-	-
	-	4	1 m 3x1.5 mm ²	-	-	-	6 945 01	-	-	-	-
	-	3	1.5 m 3x1.5 mm ²	2xUSB-A	Túláram védelemmel ellátott	-	6 948 10	6 948 11	-	-	-
	4 (6 A)	4	2 m 3x1.5 mm ²	-	Túlfeszültség védelemmel ellátott	-	-	6 945 95	-	-	-
	-	4	1.5 m 3x1.5 mm ²	2xUSB-A	-	-	-	6 948 12	-	-	-

Prémium elosztósorok

PRÉMIUM ELOSZTÓSOROK

Termék	Csatl. száma 2P+F	Kábel	USB	Túlfeszültség védelem	Túláram védelem	Szín	
						☉ Fehér/ Sötét szürke	● Fekete/ Sötét szürke
   	3	Kábel nélkül	-	-	-	6 945 43	-
		1.5 m 3x1.5 mm²	-	-	-	6 945 27	6 945 28
			USB-A + USB-C	Igen	-	6 945 08	6 945 12
		3 m 3x1.5 mm²	-	-	-	6 945 35	-
	5 m 3x1.5 mm²	-	-	-	6 945 41	-	
	4	Kábel nélkül	-	-	-	6 945 44	6 945 45
		1.5 m 3x1.5 mm²	-	-	-	6 945 29	6 945 30
			-	Igen	-	6 945 07	6 945 11
			-	-	Igen	6 945 25	-
	3 m 3x1.5 mm²	-	-	-	6 945 36	6 945 37	
	5	Kábel nélkül	-	-	-	6 945 46	-
		1.5 m 3x1.5 mm²	-	-	-	6 945 31	6 945 32
USB-A + USB-C			Igen	-	6 945 10	6 945 14	
3 m 3x1.5 mm²		-	-	-	6 945 38	-	
5 m 3x1.5 mm²	-	-	-	6 945 42	-		
6	Kábel nélkül	-	-	-	6 945 47	6 945 48	
	1.5 m 3x1.5 mm²	-	-	-	6 945 33	6 945 34	
		-	Igen	-	6 945 09	6 945 13	
		-	-	Igen	6 945 26	-	
3 m 3x1.5 mm²	-	-	-	6 945 39	6 945 40		
	4	2 m 3x1.5 mm²	-	Igen	-	6 945 05	-

Standard elosztósorok és elosztódugók

ELOSZTÓDUGÓK									
Termék	Csatl. száma		Csatlakozó helyzete	Forgatható	USB	Szín			
	2P	2P+F				☉ Fehér/Világos szürke	☉ Fehér/Sötét szürke	● Fekete/Sötét szürke	☉ Alumínium/Sötét szürke
	2	-	Alsó	-	USB-A + USB-C		0 494 01 [6 A]	-	-
	4			-	0 494 00 [6 A]	-	-	-	
	-	2	Oldalsó	-	-	6 945 16	-	6 945 17	-
		3		-	-	6 945 18	-	6 945 19	-
	-	2	Alsó és oldalsó	Igen	USB-A + USB-C	-	6 945 22	-	6 945 24
		3		-	-	-	6 945 20	-	6 945 23
				Igen	-	-	6 945 21	-	-
STANDARD ELOSZTÓSŐRÖK									
Termék	Csatl. száma 2P+F	Kábel	Szín						
			☉ Fehér/világos szürke	● Fekete/Sötét szürke	☉ Fehér/Világos kék				
	3	Kábel nélkül	6 945 73	6 945 74	-				
		1.5 m 3x1.5 mm²	6 945 49	6 945 50	6 945 51				
		3 m 3x1.5 mm²	6 945 59	6 945 60	-				
		5 m 3x1.5 mm²	6 945 67	6 945 68	-				
	4	Kábel nélkül	6 945 75	6 945 76	-				
		1.5 m 3x1.5 mm²	6 945 52	6 945 53	6 945 54				
		3 m 3x1.5 mm²	6 945 61	6 945 62	-				
		5 m 3x1.5 mm²	6 945 69	6 945 70	-				
	5	Kábel nélkül	6 945 77	6 945 78	-				
		1.5 m 3x1.5 mm²	6 945 55	6 945 56	-				
		3 m 3x1.5 mm²	6 945 63	6 945 64	-				
		5 m 3x1.5 mm²	6 945 71	-	-				
	6	Kábel nélkül	6 945 79	6 945 80	-				
		1.5 m 3x1.5 mm²	6 945 57	6 945 58	-				
		3 m 3x1.5 mm²	6 945 65	6 945 66	-				
		5 m 3x1.5 mm²	-	6 945 72	-				

Innovatív töltési megoldások

MEGÚJULT CSATLAKOZÁSI MEGOLDÁSOK

Keresse a Legrand megújult
töltési megoldásait
értékesítési partnereinknél.

További tartalmak és műszaki
adatok a Legrand.hu-n



Keresse további prospektusainkat!



KÖVESSEN MINKET

@ legrand.hu

youtube.com/user/legrand

facebook.com/LegrandHungary

twitter.com/Legrand

pinterest.com/legrandgroup

instagram.com/legrandhu



Legrand Kereskedelmi Iroda

1097 Budapest, Gubacsi út 6/B

Legrand Zrt.

6600 Szentés, Ipartelepi út 14., Pf. 10.

Tel.: 06-63/510-200

www.legrand.hu