



PRODUCT-DETAILS

PS3/48/16HA

Busbar 3 phase



Általános információ	
Bővített terméktípus	PS3/48/16HA
Termékazonosító	2CDL230012R1648
EAN	4016779584654
Katalógus szerinti megnevezés	Busbar 3 phase
Leírás	Busbar PS 3/48/16HA

Műszaki információk	
Sub-Function	Space for auxiliary contact
Sub-Function 2	Pins for breaking off
Suitable For	S200 F200 DDA200
Suitable for Product Class	3-pole devices + auxiliary contact
Rated Operational Voltage	230 / 400 V AC Maximum 690 V
Rated Short-time Withstand Current Low	25 kA

Voltage (I _{cw})	
Rated Uninterrupted Current (I _u)	80 A
Rated Frequency (f)	50 / 60 Hz DC
Pitch	44698.0
Number of Poles	48P
Number of Phases	3
Number of Mountable Devices	16
	48
Overvoltage Category	III
Accessory Type	Busbar
Connection Type	Pin
Housing Material	Light grey, RAL 7035
Options Provided	HA
Szerelési pozíció	any
RAL Number	RAL 7035 - Light Grey
Color	grey
Rated Cross-Section	16 mm ²

Anyagok megfelelése

RoHS irányelv szerinti tájékoztatás	9AKK108468A1264
RoHS státusz	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
RoHS Date	20230517
REACH nyilatkozat	9AKK107492A1906
REACH Information	False - does not contain substances > 0.1 mass percentage
REACH Date	20240821
Konfliktusos ásványi anyagok bejelentő űrlapja (CMRT)	9AKK108468A3363

Környezeti információk

Szennyezési fok	2
Environmental Information	DIN EN 60068

Méretek

Width in Number of Modular Spacings	56.0
Alaptermék szélessége	16 mm
Alaptermék magassága	29 mm
Alaptermék mélysége/hosszúsága	980 mm
Alaptermék tömege	0.6 kg

Rendelés

1. szintű csomagolási egységek	carton 10 darab
--------------------------------	-----------------

1. szintű csomagolás bruttó tömege	6.21 kg
E-Number (Norway)	1665958

Tanúsítványok és nyilatkozatok

Megfelelőségi nyilatkozat – CE	9AKK108469A0841
Declaration of Conformity - UKCA	9AKK108469A0914

Installation

Útmutatók és kézikönyvek	2CSC400002D0208
-----------------------------	-----------------

Népszerű letöltések

Adatlap, műszaki információk	9AKK106930A8017
---------------------------------	-----------------

Külső osztályozások és szabványok\

ETIM 8	EC000215 - Phase busbar
ETIM 9	EC000215 - Phase busbar
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	8536 90 10
UNSPSC	39121117
e-osztály	V11.0 : 27371306
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4378 >> Phase busbar
Objektum besorolási kód	W
Szabványok	IEC/EN 60947-1

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CDL200001R0012	BSK	Shock Protection Cap	5	darab
2CDL200003R5001	SZ-ESK3	Feeder Terminal	10	darab
2CDL200001R0001	PS-END	End Cap 0 phase	50	darab

Kategóriák

Kisfeszültségű termékek és berendezések → Moduláris védelmi és működtető készülékek → Miniature Circuit Breakers MCBs →
Kismegszakító kiegészítők → Busbars and Accessories (IEC Range)

