

## CD 60X40 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



The broad range of cable ducts offers you a flexible wire management system in a constant quality. The accurately sizes of the punched holes in accordance to DIN EN 50085-2-3 enables you a precise installation. Next to wire holding lugs as fixing aid for already installed wires, the optimal closing mechanism provide an easy snapping as well as a safe fit of the lid.

## Általános rendelési adatok

|                |                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| Változat       | Cable duct, 60 mm x 40 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm |
| Rendelési szám | <a href="#">2589230000</a>                            |
| Típus          | CD 60X40 4/6 GY                                       |
| GTIN (EAN)     | 4050118603064                                         |
| Qty.           | 36 m                                                  |

## CD 60X40 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |           |                  |            |
|-------------|-----------|------------------|------------|
| Magasság    | 60 mm     | Magasság (coll)  | 2,362 inch |
| Szélesség   | 40 mm     | Szélesség (coll) | 1,575 inch |
| Hossz       | 2 000 mm  | Hossz, inch      | 78,74 inch |
| Nettó tömeg | 402,778 g |                  |            |

## Hőmérsékletek

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -5...60 °C |
|------------------------------|------------|

## General information

|                               |                       |                          |                                                  |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|
| A szállítási terjedelem része | Kábelcsatorna, Tető   | Anyag                    | PVC / ólommentes                                 |
| Fedél                         | Igen                  | Felszerelés típusa       | becsavart állapotban,<br>Ragasztóval, Szegecselt |
| Flexible wiring duct          | Nem                   | Halogén                  | Igen                                             |
| Non-tracking                  | Igen                  | Rés hézag                | 6 mm                                             |
| Rés szélesség                 | 4 mm                  | Szabványok               | A DIN EN 50085 szerint                           |
| Szín                          | szürke                | UL 94 éghetőségi osztály | V-0                                              |
| Usable cross-section          | 1 960 mm <sup>2</sup> | Version of side panel    | slotted                                          |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány  | -5...60 °C            |                          |                                                  |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000012    | ETIM 7.0    | EC000012    |
| ETIM 8.0    | EC000012    | ETIM 9.0    | EC000012    |
| ECLASS 9,1  | 27-40-07-03 | ECLASS 10.0 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-07-03 | ECLASS 12.0 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 13.0 | 27-40-07-03 |             |             |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| REACH SVHC               | /                        |
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                        |             |
|------------------------|-------------|
| ROHS                   | Megfelel    |
| UL File Number Search  | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (UR) | E500004     |

## Letöltések

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| Katalógusok | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|-------------|------------------------------------------|

## CD 60X40 4/6 GY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok

