



Fő jellemzők

Termékcsalád	Telemecanique Limit switches XC Standard
Sorozatnév	Szabványos formátum
Termék vagy komponens típusa	Végálláskapcsoló működtetőkar
Készülék rövid megnevezése	ZCKE
Fej típusa	Forgófej
Termékkompatibilitás	XCKS XCKM XCKL
Kapcsolódó fogantyú	ZCKY39 ZCKY33 ZCKY91 ZCKY43 ZCKY59 ZCKY54 ZCKY81 ZCKY31 ZCKY55 ZCKY41 ZCKY49 ZCKY34

Csatlakozótest	ZCKMD37H7 ZCKMD37H29 ZCKM1H29 ZCKL7H7 ZCKM1 ZCKL1 ZCKSD39H29 ZCKL8H7 ZCKSD37 ZCKM5H7 ZCKSD31H29 ZCKMD31H29 ZCKSD31 ZCKLD35H7 ZCKM6H29 ZCKLD31H7 ZCKMD37 ZCKLD39 ZCKS7 ZCKLD39H7 ZCKL1H7 ZCKM5 ZCKS404H29 ZCKMD39H29 ZCKS8 ZCKMD35 ZCKM9 ZCKS2 ZCKMD35H7 ZCKL7 ZCKM6 ZCKM8H7 ZCKL5 ZCKLD37H7 ZCKMD39H7 ZCKSD35H29 ZCKS7H29 ZCKS6H29 ZCKSD37H29 ZCKS1H29 ZCKL6 ZCKM9H29 ZCKM7 ZCKSD35 ZCKLD37 ZCKM7H29 ZCKS9H29 ZCKS9 ZCKMD31H7 ZCKS8H29 ZCKM6H7 ZCKM1H7 ZCKLD31 ZCKM8H29 ZCKS5 ZCKS1 ZCKL8 ZCKS2H29 ZCKL6H7 ZCKM7H7 ZCKL5H7 ZCKMD35H29 ZCKMD31 ZCKLD35 ZCKM8 ZCKMD39 ZCKS5H29 ZCKS6 ZCKM5H29 ZCKSD39
Működőfej mozgása	Forgó
Kezelő típusa	Without operating lever húzórugó
Megközelítés típusa	Oldalsó megközelítés, 1 vagy 2 programozható irány

Kiegészítő jellemzők

Kapcsoló működtetés	Balról és/vagy jobbról CW és/vagy CCW
Pozitív nyitás	Nincs Van
Fej anyaga	Műanyag

Környezet

Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-40...70 °C
Környezeti jellemzők	Szabványos környezet

Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	74 G
1. csomag magassága	3,3 Cm
1. csomag szélessége	6,3 Cm
1. csomag hosszúsága	7,5 Cm
Csomagolási egység típusa 2.	S01
Egységek száma az 2. csomagban	1
2. csomag súlya	225 G
2. csomag magassága	15 Cm
2. csomag szélessége	15 Cm
2. csomag hosszúsága	40 Cm
Csomagolási egység típusa 3.	S02
Egységek száma az 3. csomagban	80
3. csomag súlya	6,375 Kg
3. csomag magassága	15 Cm
3. csomag szélessége	30 Cm
3. csomag hosszúsága	40 Cm

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Forgalmazott**