


Adatlap | Cikkszám: 221-500

Rögzítő-távtartó; 221 sorozat - 4 mm²; kalapsínre/csavaroros szereléshez; narancssárga

<https://www.wago.com/221-500>

**Fizikai adatok**

Szélesség	17,5 mm / 0.689 inch
Magasság	77,6 mm / 3.055 inch
Length from upper-edge of DIN-35 rail	25,5 mm / 1.004 inch

Mechanikai adatok

Szerelés típusa	DIN 35 kalapsín Csavaros rögzítés
Suitable	for 2-, 3- and 5-conductor 221 Series Splicing Connectors (4 mm ²)

Anyag információk

Note (material data)	Information on material data can be found here
Szín	narancssárga
Szigetelő anyagcsoport	I
Szigetelő anyaga	Poliamid 66 (PA 66)
UL 94 szerinti gyúlékonysági osztály	V0
Tűzterhelés	0 MJ
Tömeg	9.6 g

Kereskedelmi adatok

eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
Csomagolási egység	50 (10) Stück
Csomagolás típusa	Box
Származási ország	CN
EAN/VTSZ	4055143421942
Vámtartifaszám	39269097900

Letöltések

Documentation

Additional Information

Technical Section	pdf 2142.18 KB	
-------------------	-------------------	---

Bid Text

221-500	19.02.2019	xml 2.72 KB	
221-500	23.01.2019	docx 14.58 KB	
ausschreiben.de 221-500			

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 221-500	
----------------------	---

CAE data

EPLAN Data Portal 221-500	
ZUKEN Portal 221-500	

1 Kompatibilis termékek

1.1 Opcionális kiegészítők

1.1.1 Jelölés

1.1.1.1 Jelölőszalag



Cikkszám: 210-833

Jelölőszalagok; 25 m tekercsen; 6 mm széles; üres; Öntapadó; fehér

1.1.2 Rögzítő adapter

1.1.2.1 Tartozékok rögzítéshez



Cikkszám: 222-510

Döntött adapter DIN-sínhez; rögzítőtartóval kombinálva; 221-500 vagy 222-500; DIN-35 sínre szereléshez; szürke




Cikkszám: 222-505

Tehermentesítő lap; rögzítés tartónak; 221 vagy 222 sorozat, bepattintható

Szerelési útmutató


Vezetékbekötés




CAGE CLAMP® connection:
Conductor termination with connectors
fitted in a mounting carrier



Removing a conductor.




Securing a strain relief plate (222-505) to
the mounting carrier.




Snapping the angled DIN-rail adapter
(222-510) onto the mounting carrier.



Horizontal mounting on DIN-35 rail using
an angled DIN-rail adapter




Horizontal mounting on DIN-35 rail using
an angled DIN-rail adapter



Horizontal screw mounting with strain relief
plate on a flat surface




Vertical mounting with strain relief plate
on DIN-35 rail



Strain relief via cable ties on the mount-
ing carrier (transverse to the connectors'
wiring direction) – clamping units labeled
via marking strips (210-334)



Vertical screw mounting with strain relief
plate on a flat surface



Mounting carrier on a DIN-35 rail

Ellenőrzés



Testing connectors via test slots on top of
the carrier.