


Datenblatt

2116.2 AP 35 BG



Abschlussplatte, Breite: 1,5 mm, Farbe: Beige

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>2116.2</u>
Artikelbezeichnung	AP 35 BG
GTIN (EAN)	4044211049317
Verpackungseinheit	20
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	5,8 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	6,21 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	DE
Prio-Artikel	2116.2
Produktbeschreibung	Abschlussplatte

Datenblatt

2116.2 AP 35 BG

Technische Daten

Maße

Länge	61,8 mm
Breite	1,5 mm
Breite min.	1,5 mm
Höhe	58,7 mm

Werkstoffe

Material	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-2
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	105 °C

Weitere technische Daten

Material	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-2
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	105 °C
Ausgeführt als Abschlussplatte	✓
Rastbar vorhanden	✓

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	10.06.2022
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Datenblatt

2116.2 AP 35 BG

Medien

Zubehör

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32,
Bemessungsquerschnitt: 35 mm², Breite: 16 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1163.2</u>	RK 35/Z BG	4044211023737	20



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32,
Bemessungsquerschnitt: 35 mm², Breite: 16 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1494.2</u>	RK 35/IS BG	4044211045272	20



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32,
Bemessungsquerschnitt: 35 mm², Breite: 16 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1052.2</u>	RK 35 BG	4044211011000	20



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32,
Bemessungsquerschnitt: 35 mm², Breite: 16 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1495.2</u>	RK 35/Z/IS BG	4044211045296	20