



Querverbinder, Polzahl: 10, Montageart: Schraubbar, Breite: 49,9 mm, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: Natur

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2570.0
Artikelbezeichnung	Q 10
GTIN (EAN)	4044211053604
Farbe	Natur
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	11 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	11,1 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	CZ
Produktbeschreibung	Querverbinder

Datenblatt

2570.0 Q 10

für RK 2,5 | KBL 2,5 | RKD 2,5 | KBLD 2,5

Technische Daten

Maße

Länge	4 mm
Breite	49,9 mm
Lochhöhe	2,5 mm
Lochdurchmesser	2,8 mm
Lochabstand (Mittelpunkt zu Mittelpunkt)	5,1 mm
Teilungsmaß	5 mm
Langloch	✓

Nenndaten

Spannung mit Trennwand max.	800 V
Spannung ohne Trennwand max.	400 V
Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsquerschnitt	2,5 mm ²
Verschmutzungsgrad	3

Anschlussdaten

Polzahl	10
Schraubenkopf	Schlitz
Schraubengewinde	M 2,5
Anzugsdrehmoment min.	0,4 Nm
Anzugsdrehmoment max.	0,8 Nm

Werkstoffe

Material	Kupfer
Oberfläche	Verzinnt
Oberfläche Schraube	Verzinkt

Weitere technische Daten

Montageart	Schraubbar
Anzahl der gebrückten Klemmen	10

Technische Daten

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Nein
REACH Referenzdatum	07.01.2022
REACH Candidate Substance Note	Nein
REACH CAS 1 Stoffname	BLEI
REACH CAS 1 Prozent minimal	0.1 %
REACH CAS 1 Prozent maximal	4 %
REACH CAS 1 Nummer	7439-92-1
RoHS Konform	Ja
RoHS Ausnahmeregel	6c

Medien



2570.0 Q 10

für RK 2,5 | KBL 2,5 | RKD 2,5 | KBLD 2,5

Zubehör

Schraubendreher

Schraubendreher mit blanker Klinge, Farbe: Schwarz-grau



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1086.0</u>	SDB 0,6x3,5	4044211014797	1

##INVERSE##CONTA-CONNECT




Doppelstockklemme/Blockvariante, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1208.2</u>	KBLD 2,5 m.B. BG	4044211028374	10



Vierleiter-Motor-Anschlussblock, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: Mehrfarbig

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1520.2</u>	VMAB 2,5	4044211046613	10




Durchgangsklemme/Blockvariante, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1298.2</u>	KBL 2,5 m.B. BG	4044211040499	10



Durchgangsklemme zur Direktmontage/Blockvariante, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1387.2</u>	KBL 2,5-D BG	4044211044282	100




Fünfleiter-Netz-Anschlussblock, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: Mehrfarbig

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1523.2</u>	FNAB 2,5	4044211046729	10

2570.0 Q 10


für RK 2,5 | KBL 2,5 | RKD 2,5 | KBLD 2,5

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Doppelstockklemme/Blockvariante, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1207.2</u>	KBLD 2,5 BG	4044211028282	10




Durchgangsklemme/Blockvariante, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1297.2</u>	KBL 2,5 BG	4044211040383	10




Durchgangsklemme zur Direktmontage/Blockvariante, Schraubanschluss, Montageart: Montageläche, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1384.2</u>	KBL 2,5/10-D BG	4044211044251	10



Doppelstockklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1209.2</u>	RKD 2,5/SV BG	4044211028398	100



Doppelstockklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1127.2</u>	RKD 2,5/35 BG	4044211019532	100



Doppelstockklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1206.2</u>	RKD 2,5 BG	4044211028145	100




Ex-Doppelstockklemme zertifiziert nach ATEX, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1428.2</u>	RKD 2,5 Ex BG	4044211044756	100

2570.0 Q 10


für RK 2,5 | KBL 2,5 | RKD 2,5 | KBLD 2,5

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Doppelstockklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1579.2</u>	RKD 2,5/35/SV BG	4044211047665	100



Doppelstockklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 6 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1581.2</u>	RKD 4/35/SV BG	4044211047689	100



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1296.2</u>	RK 2,5 BG	4044211040215	100




Ex-Durchgangsklemme zertifiziert nach ATEX, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 35 mm², Breite: 16 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1432.2</u>	RK 35 Ex BG	4044211044794	20



Ex-Durchgangsklemme zertifiziert nach ATEX, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1430.2</u>	RK 6-10 Ex BG	4044211044770	100



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 25 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1166.2</u>	RK 2,5/SAS BG	4044211128616	100



Ex-Durchgangsklemme zertifiziert nach ATEX, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 6 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1427.2</u>	RK 2,5-4 Ex BG	4044211044732	100

2570.0 Q 10

für RK 2,5 | KBL 2,5 | RKD 2,5 | KBLD 2,5

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Ex-Durchgangsklemme zertifiziert nach ATEX, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1426.2</u>	RK 2,5 Ex BG	4044211044718	100



Ex-Durchgangsklemme zertifiziert nach ATEX, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Breite: 12 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1431.2</u>	RK 16 Ex BG	4044211044787	50