



Querverbinder, Polzahl: 10, Montageart: Schraubar, Breite: 78,9 mm, Bemessungsquerschnitt: 10 mm<sup>2</sup>, Farbe: Natur

#### Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2063.0
Artikelbezeichnung	Q 10
GTIN (EAN)	4044211048693
Farbe	Natur
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	28,2 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	28,21 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	CZ
Produktbeschreibung	Querverbinder

#### Technische Daten

##### Maße

Länge	6 mm
Breite	78,9 mm
Lochdurchmesser	3,4 mm
Lochabstand (Mittelpunkt zu Mittelpunkt)	8,1 mm
Teilungsmaß	8 mm

##### Nenndaten

Spannung mit Trennwand max.	800 V
Spannung ohne Trennwand max.	400 V
Bemessungsstrom	47 A
Bemessungsquerschnitt	10 mm <sup>2</sup>
Verschmutzungsgrad	3

##### Anschlussdaten

Polzahl	10
Schraubenkopf	Schlitz
Schraubengewinde	M 3
Anzugsdrehmoment min.	0,5 Nm
Anzugsdrehmoment max.	1 Nm

##### Werkstoffe

Material	Messing
Oberfläche	Vernickelt
Oberfläche Schraube	Verzinkt

##### Weitere technische Daten

Montageart	Schraubbar
Anzahl der gebrückten Klemmen	10

#### Technische Daten

##### Environmental Product Compliance

REACH Konform	Nein
REACH Referenzdatum	07.01.2022
REACH Candidate Substance Note	Nein
REACH CAS 1 Stoffname	BLEI
REACH CAS 1 Prozent minimal	0.1 %
REACH CAS 1 Prozent maximal	4 %
REACH CAS 1 Nummer	7439-92-1
RoHS Konform	Ja
RoHS Ausnahmeregel	6c

#### Medien

**M 3**



## Zubehör

### Schraubendreher

Schraubendreher mit blanker Klinge, Farbe: Schwarz-grau



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1086.0</u>	SDB 0,6x3,5	4044211014797	1

### ##INVERSE##CONTA-CONNECT



Durchgangsklemme zur Direktmontage/Blockvariante, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 10 mm<sup>2</sup>, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1386.2</u>	KBL 6-10/10-D BG	4044211044275	10




Durchgangsklemme/Blockvariante, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 10 mm<sup>2</sup>, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1006.2</u>	KBL 6-10 BG	4044211001414	10



Durchgangsklemme zur Direktmontage/Blockvariante, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 10 mm<sup>2</sup>, Breite: 8 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1389.2</u>	KBL 6-10-D BG	4044211044305	100



Fünfleiter-Netz-Anschlussblock, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 10 mm<sup>2</sup>, Farbe: Mehrfarbig

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1525.2</u>	FNAB 6-10	4044211046804	10



Durchgangsklemme/Blockvariante, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 10 mm<sup>2</sup>, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1007.2</u>	KBL 6-10 m.B. BG	4044211001629	10

#### ##INVERSE##CONTA-CONNECT



Vierleiter-Motor-Anschlussblock, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 10 mm<sup>2</sup>, Farbe: Mehrfarbig

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1522.2</u>	VMAB 6-10	4044211046699	10



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 10 mm<sup>2</sup>, Breite: 8 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1168.2</u>	RK 6-10/35/SAS BG	4044211128630	100



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 10 mm<sup>2</sup>, Breite: 8 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1005.2</u>	RK 6-10 BG	4044211001148	100



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 10 mm<sup>2</sup>, Breite: 8 mm, Farbe: Schwarz-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1564.2</u>	RK 6-10/PE BKYE	4044211047351	100



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 10 mm<sup>2</sup>, Breite: 8 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1578.2</u>	RK 6-10/35 BG	4044211047627	100