

Termékadatlap

Műszaki adatok



Segédérintkező blokk, homloklapi, Z +NY

GVAE11

Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa TeSys Deca
Készülék rövid megnevezése	GVAED
Termék vagy komponens típusa	Segédérintkező csoport
Termékkompatibilitás	GV2P GV2RT GV2ME GV3L GV2LE GV3P GV2L
Szerelési hely	Mellső oldal
Pólus érintkező összetétel	1 NO + 1 NC
Készletenkénti mennyiség	10 darabos készlet

Kiegészítő jellemzők

Ui névleges szigetelési feszültség	300 V megfelel UL 508-CM 300 V megfelel CSA C22.2 No 14 250 V megfelel IEC 60947-1
Ue névleges üzemi feszültség	24...240 V AC 24...60 V DC
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram	2,5 A
Védelem típusa	GL biztosító 10 A GB2 megszakító 10 A
Mechanikus tartósság	100000 ciklus
Minimális kapcsolóáram	5 mA
Minimális kapcsolófeszültség	17 V
Névleges üzemi teljesítmény VA-ban	120 VA -110...120 V AC-15: B300 - elektromos tartósság: 100000 ciklus 120 VA -230...240 V AC-15: B300 - elektromos tartósság: 100000 ciklus 48 VA -24 V AC-15: B300 - elektromos tartósság: 100000 ciklus 60 VA -48 V AC-15: B300 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
Névleges üzemi teljesítmény W-ben	15 W -48 V DC-14 - elektromos tartósság: 100000 ciklus 24 W -24 V DC-14 - elektromos tartósság: 100000 ciklus 9 W -60 V DC-14 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
Meghúzási nyomaték	1,4 N.m - mellett csavaros csatlakozás
Magasság	11 mm
Szélesség	45 mm

* Vámtételek 2016. január

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Mélység	29 mm
Súly	0,02 kg

Környezet

Környezeti jellemzők	Normál környezet
Termék minősítések	UKR

Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	17,4 g
1. csomag magassága	1,6 cm
1. csomag szélessége	5,1 cm
1. csomag hosszúsága	8,3 cm
Csomagolási egység típusa 2.	BB1
Egységek száma az 2. csomagban	10
2. csomag súlya	174 g
2. csomag magassága	12 cm
2. csomag szélessége	6 cm
2. csomag hosszúsága	7 cm
Csomagolási egység típusa 3.	S02
Egységek száma az 3. csomagban	220
3. csomag súlya	4,383 kg
3. csomag magassága	15 cm
3. csomag szélessége	30 cm
3. csomag hosszúsága	40 cm

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------