

ROUND A V2LED

Mélysugárzó lámpatest



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥20000	15000	≤6x MacAdam	80	SMD
		IP 44/20		5+25		
0,05	0,75	0,5m	360° Φuse			



		[W]		[lm]	[°]	Tc [K]
ROUND A V2LED12W-NW-SN	27218	12	szatén nikkell	780	110	4000
ROUND A V2LED18W-NW-SN	27219	18	szatén nikkell	1250	110	4000
ROUND A V2LED24W-NW-SN	27220	24	szatén nikkell	1700	110	4000
ROUND A V2LED6W-NW-SN	27221	6	szatén nikkell	300	110	4000
ROUND A V2LED12W-NW-SR	28930	12	ezüst	660	110	4000
ROUND A V2LED12W-NW-W	28931	12	fehér	780	110	4000
ROUND A V2LED12W-WW-W	28932	12	fehér	720	110	3000
ROUND A V2LED18W-NW-SR	28933	18	ezüst	1080	110	4000
ROUND A V2LED18W-NW-W	28934	18	fehér	1260	110	4000
ROUND A V2LED18W-WW-W	28935	18	fehér	1200	110	3000
ROUND A V2LED24W-NW-W	28936	24	fehér	1680	110	4000
ROUND A V2LED6W-NW-W	28937	6	fehér	330	110	4000
ROUND A V2LED6W-WW-W	28938	6	fehér	300	110	3000
ROUND A V2LED24W-WW-W	33524	24	fehér	1560	110	3000
ROUND A V2LED6W-WW-B	33562	6	fekete	270	110	3000

A Kanlux ROUND A V2LED a népszerű , kerek, beltéri lámpatest új verziója. A lámpatest ötvözi az esztétikus megjelenést a LED technológiával. Az IP44 védetségnek köszönhetően ellenáll a fröccsenő víznek és a pornak.

- Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
- Búra anyaga: műanyag

ROUNDA V2LED

Mélysugárzó lámpatest



ROUNDA V2LED12W-NW-SN



ROUNDA V2LED18W-NW-SN



ROUNDA V2LED24W-NW-SN



ROUNDA V2LED6W-NW-SN



ROUNDA V2LED12W-NW-SR



ROUNDA V2LED12W-NW-W



ROUNDA V2LED12W-WW-W



ROUNDA V2LED18W-NW-SR

ROUND A V2LED

Mélysugárzó lámpatest



ROUND A V2LED18W-NW-W



ROUND A V2LED18W-WW-W



ROUND A V2LED24W-NW-W



ROUND A V2LED6W-NW-W




ROUND A V2LED6W-WW-W




ROUND A V2LED24W-WW-W




ROUND A V2LED6W-WW-B




ROUND A V2LED12W



ROUND A V2LED18W



ROUND A V2LED24W



ROUND A V2LED6W