

Termékadatlap

Műszaki adatok



ÚJ SEDNA LED fényerőszabályzó, univerzális, 5-200VA, váltóba köthető, fehér

SDD111502

Fő

Családnév	Sedna Design és Elements
Funkció	Fényerőszabályzó
Szállítási úrlap	Mechanizmus rögzítőkerettel
Készülék alkalmazás	Világításvezérlés
Színárnyalat	Fehér
Csatlakozók fajtája	Csavaros bekötés

Kiegészítő

Készülék felszerelése	Süllyesztett
Fényerőszabályzó vezérlés	Forgatógombos típus
Terhelés típusa	Halogén lámpa: 14...150 W Halogén lámpa: 5...150 W Izzólámpa: 14...200 W Izzólámpa: 5...200 W Halogén izzó: 14...150 VA Halogén izzó: 5...150 VA LED lámpa: 7...100 VA LED lámpa: 5...100 VA LED lámpa: 7...20 VA LED lámpa: 5...20 VA
Névleges feszültség	230 V AC 12 V AC
Védelem típusa	Túlmelegedés elleni védelem Automatikus túlterhelés elleni védelem Rövidzárlat elleni védelem
Fő színárnyalat	Fehér
Látható részek anyaga	Polikarbonát + 20% FG
Felületkezelés	Fényes
Vezérlő típusa	Helyi vezérlés Távírányítás kiegészítő nyomógommbal
Rögzítési mód	Csavarokkal
Magasság	73 mm
Szélesség	73 mm
Mélység	55 mm
Nettó súly	0,093 kg

* Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Piaci szegmens	Kis épületek Lakossági
----------------	---------------------------

Környezet

Szabványok	EN 60669-2-5 IEC 60669-2-5
Megfelelőségi jel	CE EAC
Terméktanúsítványok	CE EAC
IP védettségi fok	IP20
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	5...35 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-10...50 °C
Irányelvek	2014/35/EU - kiefeszültségű direktíva 2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás

Csomagolási egység

Csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,0 cm
1. csomag szélessége	9,5 cm
1.Csomag hossza	9,5 cm
1. csomag súlya	144,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	36
2.Csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	5,626 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	576
3.Csomag magassága	75,0 cm
3. csomag szélessége	80,0 cm
3. csomag hossza	120,0 cm
3. csomag súlya	102,016 kg

Fenntarthatósági ajánlat

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.

RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil	Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Javasolt helyettesítő(k)