

Termékadatlap

Műszaki adatok



ÚJ SEDNA 2x2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsaluval, csavaros bekötés, 16A, kerettel, alumínium

SDD313221

Fő

Range name	Sedna Design és Elements
Termékcsalád	Sedna
Function	Csatlakozóaljzat
Készülék felszerelése	Süllyesztett
Delivery form	Komplett termék
A csomagolás típusa	Tasakos
Aljzatok pólusainak kiosztása	2 x 2P + F biztonsági zsaluval
Aljzat szabványának leírása	Oldalsó földcsatlakozás
Aljzat szabványától eltérés	Európai
Névleges áram	16 A -250 V AC
Szín	Alumínium
Színkód	RAL 9006
Mennyiség készletenként	1 darab

Kiegészítő

Teljesítménytartomány	3680 W
Kind of terminals	Rugós bekötés
Terminal capacity	2 vezeték(ek)2,5 mm²
Wire structure	Merev
Vezetékhoosszúság	13 mm
Material of visible parts	PC
Felületkezelés	Festett
Rögzítési mód	Csavarok vagy karmok, a karmok tartománya: 52...77 mm Karmok, a karmok tartománya: 52...69 mm
Magasság	85 mm
Szélesség	120 mm
Mélység	49 mm
Depth of visual part	24 mm
Nettó súly	0,095 kg

* Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Környezet

Szabványok	IEC 60884-1
Conformity mark	CE EAC
Terméktanúsítványok	VDE AENOR
IP védeettségi fok	IP20

Csomagolási egység

Csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5 cm
1. csomag szélessége	8,5 cm
1.Csomag hossza	12 cm
1. csomag súlya	99 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	8
2.Csomag magassága	9,5 cm
2. csomag szélessége	18,5 cm
2. csomag hossza	27,5 cm
2. csomag súlya	883 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 3. csomagban	96
3.Csomag magassága	30 cm
3. csomag szélessége	40 cm
3. csomag hossza	60 cm
3. csomag súlya	11,234 kg

Fenntarthatósági ajánlat

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék

Javasolt helyettesítő(k)