


Termékadatlap

M#szaki adatok



UNICA Egypólusú nyomó cseng#jellel, rugós bekötés, 10A, fehér

MGU50.206.18CZ

F# jellemz#k

Range of product	Unica
Szín megnevezése	Unica (hagyományos forma)
Termék vagy komponens típusa	Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló betét
Eszköz megjelenés	Mechanizmus zamak süllyeszt#peremmel + hosszú karmokkal
Kapcsoló funkció	Egypólusú
Készülékalkalmazás	Bell switch
Színárnyalat	Fehér

Kiegészít# jellemz#k

Névleges áram	10 A -250 V AC 50/60 Hz
Elektromos élettartam	40000 ciklus, cos phi = 0,6
Szigetelési ellenállás	> 5 mOhm -500 V
Dielektromos szilárdság	2000 V
Minimális terhelésmegszakítási képesség	200 m#velet, 1.25 In és 1.1 Un, cos phi = 0,3
Alkalmazási feltételek	Impulzus relé vezérlés
Nyitási távolság	> 3 mm
Végrehajtó egység	Nyomógomb
Modulok száma	2 modul
Csatlakozások pontjai	Rugós bekötés
Kábelkeresztmetszet	0...2,5 mm² merev kábel 0...2,5 mm² Rugalmas sodrott kábel
Anyag	ABS + PC: betét fedlap Zamak + PA (poliamid): alkatrész
Jelölés	Cseng# szimbólum
Rögzítési mód	M4 csavar rögzítés
Szélesség	70,9 mm
Magasság	70,9 mm
Mélység	34 mm
Beágyazási mélység	22 mm

* Vámtételek 2016. január

Korlátozott fele#sségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelel#ségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Súly	0,0592 kg
Üzemi környezeti leveg#h#mérséklet	25...35 °C
Környezeti leveg#h#mérséklet tárolásra	0...50 °C
Szabványok	EN 60669-1:1999+A1+A2 2006/42/EK irányelv a gépekr#l EMC/EN/IEC 61547

Környezet

IP védettségi szint	IP20
IK védelmi fokozat	IK02
Környezeti jellemz#k	Fehérít# Folyékony szappan Ablaktisztító folyadék Aceton Alkohol Benzin Olaj UV-álló

Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	58 g
1. csomag magassága	3,7 cm
1. csomag szélessége	7,5 cm
1. csomag hosszúsága	7,5 cm
Csomagolási egység típusa 2.	BB1
Egységek száma az 2. csomagban	10
2. csomag súlya	1,58 kg
2. csomag magassága	7,5 cm
2. csomag szélessége	19,5 cm
2. csomag hosszúsága	21,5 cm
Csomagolási egység típusa 3.	S03
Egységek száma az 3. csomagban	50
3. csomag súlya	3,3 kg
3. csomag magassága	30 cm
3. csomag szélessége	30 cm
3. csomag hosszúsága	40 cm

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelel# EU RoHS nyilatkozat
Mérgez# nehézfém#l mentes	Igen
Higanymentes	Igen

RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia	
Garancia	18 months