


Termékadatlap

Műszaki adatok



UNICA 2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval és csapfedéllel, csavaros bekötés, 16A, fehér

MGU50.037.18TAZ

Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Készülékalkalmazás	Tápegység
Termék vagy komponens típusa	Csatlakozókimenet
Szín megnevezése	Unica (hagyományos forma)
Eszköz megjelenés	Mechanizmus zamak rögzítőkerettel
Aljzat száma	1
Dugaljak pólusainak konfigurációja	2P + F biztonsági zsaluval
Csatlakozó szabványa	Német
Csatlakozó szabványának leírása	Oldalsó földcsatlakozás

Kiegészítő jellemzők

Fedlap típus	Csapfedeles burkolat
Névleges áram	16 A -250 V AC
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Modulok száma	2 modul
Rögzítési mód	M4 csavar rögzítés
Színárnyalat	Fehér
Csatlakozások pontjai	Screw terminals for lug
Kábelkeresztmetszet	0...4 mm² - kábel merevsége: Rugalmas sodrott 0...4 mm² - kábel merevsége: merev
Minimális terhelésmegszakítási képesség	100 művelet 1.25 In és 1.1 Un, cos phi = 0,6
Elektromos élettartam	10000 ciklus, cos phi = 0,8
Szigetelési ellenállás	> 5 mOhm -500 V
Dielektromos szilárdság	2000 V
Anyag	ASA (akrilonitril-sztirol-akrilát): betét fedlap ASA (akrilonitril-sztirol-akrilát): HMIDM moduláris kijelző Zamak + PA (poliamid): alkatrész
Készletenkénti mennyiség	10 darabos készlet film

* Vámtételek 2016. január

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Beágyazási mélység	30 mm
Mélység	40 mm
Szélesség	70,9 mm
Magasság	70,9 mm
Súly	0,0797 kg

Környezet

Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	15...30 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	0...35 °C
IK védelmi fokozat	IK02
IP védettségi szint	IP20
Környezeti jellemzők	Olaj Alkohol Aceton Folyékony szappan UV-álló Ablaktisztító folyadék Benzin Fehérítő

Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	79 g
1. csomag magassága	4,5 cm
1. csomag szélessége	7,5 cm
1. csomag hosszúsága	7,5 cm
Csomagolási egység típusa 2.	BB1
Egységek száma az 2. csomagban	10
2. csomag súlya	889 g
2. csomag magassága	8 cm
2. csomag szélessége	20 cm
2. csomag hosszúsága	22,5 cm
Csomagolási egység típusa 3.	S03
Egységek száma az 3. csomagban	50
3. csomag súlya	4,883 kg
3. csomag magassága	30 cm
3. csomag szélessége	30 cm
3. csomag hosszúsága	40 cm

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat

Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------