


Termékadatlap

Műszaki adatok



UNICA Berregő, 250V~, fehér

MGU50.785.18Z

Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Készülékalkalmazás	Egyes fogadás
Termék vagy komponens típusa	Berregő
Szín megnevezése	Unica (hagyományos forma)
Eszköz megjelenés	Mechanizmus zamak süllyesztőperemmel + hosszú karmokkal
[Ue] névleges üzemi feszültség	230 V AC 50/60 Hz
Modulok száma	2 modul
Rögzítési mód	M4 csavar rögzítés
Színárnyalat	Fehér (RAL 9003)

Kiegészítő jellemzők

Áramfogyasztás	40 mA
Beállítás típusa	A hangerőt egy csavarral lehet beállítani
Üzemidő	0...60 ms
Csatlakozások pontjai	Screw terminals for lug
Hangszint	76 és 80 dB között
Kábelkeresztmetszet	0,75...1,5 mm² Rugalmas sodrott kábel 0,75...1,5 mm² merev kábel
Anyag	ASA (akrilonitril-sztirol-akrilát): betét fedlap Zamak + PA (poliamid): alkatrész
Szabványok	EMC/EN/IEC 61547 2006/42/EK irányelv a gépekről
Termék minősítések	CE
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	15...30 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	0...35 °C
Beágyazási mélység	31 mm
Mélység	42 mm
Szélesség	45 mm
Magasság	45 mm

* Vámtételek 2016. január

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Súly	0,083 kg
------	----------

Környezet

IK védelmi fokozat	IK02
IP védeettségi szint	IP20
Környezeti jellemzők	Benzin Olaj Alkohol Fehérítő UV-álló Ablaktisztító folyadék Aceton Folyékony szappan

Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	79 g
1. csomag magassága	4,5 cm
1. csomag szélessége	7,5 cm
1. csomag hosszúsága	7,5 cm
Csomagolási egység típusa 2.	BB1
Egységek száma az 2. csomagban	10
2. csomag súlya	890 g
2. csomag magassága	8,5 cm
2. csomag szélessége	20 cm
2. csomag hosszúsága	22,5 cm
Csomagolási egység típusa 3.	S03
Egységek száma az 3. csomagban	50
3. csomag súlya	4,861 kg
3. csomag magassága	30 cm
3. csomag szélessége	30 cm
3. csomag hosszúsága	40 cm

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------