

Termékadatlap

Műszaki adatok



Unica DIY 2x2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, fehér

MGU63.067.18D

Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Készülékalkalmazás	Tápegység
Termék vagy komponens típusa	Csatlakozókimenet
Szín megnevezése	Unica Plus
Eszköz megjelenés	Komplett mechanizmus
Aljzat száma	2
Dugaljak pólusainak konfigurációja	2P + F
Csatlakozó szabványa	Angol
Aljzat kiegészítő információ	Oldalsó földcsatlakozás Zárt csomagban
Csatlakozó szabványának leírása	Oldalsó földcsatlakozás

Kiegészítő jellemzők

Névleges áram	16 A -250 V AC
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Modulok száma	4 modul
Rögzítési mód	Oldalrögzítés
Színárnyalat	Fehér
Csatlakozások pontjai	Screw terminals for lug
Kábelkeresztmetszet	0...4 mm² - kábel merevsége: Rugalmas sodrott 0...4 mm² - kábel merevsége: merev
Minimális terhelésmegszakítási képesség	100 művelet 1.25 In és 1.1 Un, cos phi = 0,6
Elektromos élettartam	10000 ciklus, cos phi = 0,8
Szigetelési ellenállás	> 5 mOhm -500 V
Dielektromos szilárdság	2000 V
Anyag	ASA (akrilnitril-sztirol-akrilát): betét fedlap ASA (akrilnitril-sztirol-akrilát): fedlap
Készletenkénti mennyiség	10 darabos készlet műanyag zacskós és kartonlovas
Beágyazási mélység	30 mm

Mélység	33 mm
Szélesség	90,21 mm
Magasság	122,9 mm
Súly	0,128 kg

Környezet

Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	15...30 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	0...35 °C
IK védelmi fokozat	IK02
IP védettségi szint	IP20
Környezeti jellemzők	UV-álló Fehérítő Alkohol Folyékony szappan Olaj Benzin Ablaktisztító folyadék Aceton

Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	119 g
1. csomag magassága	12,2 cm
1. csomag szélessége	9 cm
1. csomag hosszúsága	4,7 cm
Csomagolási egység típusa 2.	BB1
Egységek száma az 2. csomagban	5
2. csomag súlya	595 g
2. csomag magassága	11,8 cm
2. csomag szélessége	17,2 cm
2. csomag hosszúsága	25 cm
Csomagolási egység típusa 3.	S03
Egységek száma az 3. csomagban	20
3. csomag súlya	2,38 kg
3. csomag magassága	30 cm
3. csomag szélessége	30 cm
3. csomag hosszúsága	40 cm

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő

Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------