

Termékadatlap

Műszaki adatok



Unica 2P+F csatlakozóaljzat,
biztonsági zsaluval, rugós bekötés,
rögzítőkeret nélkül, 16A, krém

MGU3.057.25

Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Készülékalkalmazás	Tápegység
Termék vagy komponens típusa	Csatlakozókimenet
Szín megnevezése	Unica (hagyományos forma)
Eszköz megjelenés	Mechanizmus
Aljzat száma	1
Dugaljak pólusainak konfigurációja	2P + F biztonsági zsaluval
Csatlakozó szabványa	Német
Csatlakozó szabványának leírása	Oldalsó földcsatlakozás

Kiegészítő jellemzők

Névleges áram	16 A -250 V AC
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Modulok száma	2 modul
Rögztési mód	Rápattintható
Színárnyalat	Krém (RAL 9011)
Csatlakozások pontjai	Rugós bekötés
Kábelkeresztmetszet	0...4 mm² - kábel merevsége: Rugalmas sodrott 0...4 mm² - kábel merevsége: merev
Minimális terhelésmegszakítási képesség	100 művelet 1.25 In és 1.1 Un, cos phi = 0,6
Elektromos élettartam	10000 ciklus, cos phi = 0,8
Szigetelési ellenállás	> 5 mOhm -500 V
Dielektromos szilárdság	2000 V
Anyag	ASA (akrilonitril-sztirol-akrilát): betét fedlap
Felületkidolgozás	Csillogó
Készletenkénti mennyiség	10 darabos készlet bliszter
Termék minősítések	FR.ME63.B02736

* Vámtételek 2016. január

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának vagy megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Beágyazási mélység	30 mm
Mélység	40 mm
Szélesség	45 mm
Magasság	45 mm
Felületkezelés	Kezeletlen

Környezet

Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	15...30 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	0...35 °C
IK védelmi fokozat	IK02
IP védettségi szint	IP20
Környezeti jellemzők	Ablaktisztító folyadék Benzin Fehérítő Folyékony szappan Aceton Alkohol Olaj UV-álló

Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	34,4 g
1. csomag magassága	4,5 cm
1. csomag szélessége	6,5 cm
1. csomag hosszúsága	6,5 cm
Csomagolási egység típusa 2.	BB1
Egységek száma az 2. csomagban	10
2. csomag súlya	404 g
2. csomag magassága	4,5 cm
2. csomag szélessége	13,5 cm
2. csomag hosszúsága	33,5 cm
Csomagolási egység típusa 3.	S04
Egységek száma az 3. csomagban	240
3. csomag súlya	10,103 kg
3. csomag magassága	30 cm
3. csomag szélessége	40 cm
3. csomag hosszúsága	60 cm

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen

EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------