

Termékadatlap

Műszaki adatok



UNICA 1xRJ45 Cat5e UTP aljzat, grafit

MGU50.421.12Z

Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Szín megnevezése	Unica Top - Unica Class
Termék vagy komponens típusa	RJ45 adatátviteli csatlakozó fedlap
Eszköz megjelenés	Mechanizmus rögzítőkerettel
Színárnyalat	Grafit
Adatcsatlakozó típusa	RJ45 8 Kat.5e < 155 MHz
Adott termék	Védőfűl Címketartó

Kiegészítő jellemzők

Kommunikációs hálózat típusa	1000BASE-TX
Kommunikációs protokoll	A CPU (SIO)
Modulok száma	2 modul
Aljzat száma	1
Lefedettségi típusa	Infraplus
Csatlakozótípus	S-One
Kábelárnyékolás típusa	U/UTP
Vezetékek elrendezése	Árnyékolatlan csavart vezetékpár
Csatlakozások pontjai	Kompressziós kábelsaru/gyűjtősin
Rögzítési mód	M4 csavar rögzítés
Beépítés iránya	Egyenes
Anyag	ABS + PC: betét fedlap Zamak + PA (poliamid): alkatrész
Mélység	36 mm
Szélesség	70,9 mm
Magasság	70,9 mm
Beágyazási mélység	25 mm
Súly	0,055 kg

* Vámtételek 2016. január

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Környezet

IP védettségi szint	IP405
IK védettségi szint	IK02
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben	15...30 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	0...35 °C
Környezeti jellemzők	UV-álló Fehérítő Benzin Folyékony szappan Ablaktisztító folyadék Olaj Alkohol Aceton
Szabványok	ISO 8877

Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	62 g
1. csomag magassága	4,5 cm
1. csomag szélessége	7,5 cm
1. csomag hosszúsága	7,5 cm
Csomagolási egység típusa 2.	BB1
Egységek száma az 2. csomagban	10
2. csomag súlya	703 g
2. csomag magassága	8 cm
2. csomag szélessége	19,8 cm
2. csomag hosszúsága	22,7 cm
Csomagolási egység típusa 3.	P06
Egységek száma az 3. csomagban	160
3. csomag súlya	27,03 kg
3. csomag magassága	77 cm
3. csomag szélessége	80 cm
3. csomag hosszúsága	60 cm

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen

RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia	
Garancia	18 months