


Termékadatlap

Műszaki adatok



UNICA 2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, csavaros bekötés, 16A, alumínium

MGU50.037.30Z

Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Készülékalkalmazás	Tápegység
Termék vagy komponens típusa	Csatlakozókimenet
Szín megnevezése	Unica Top - Unica Class
Eszköz megjelenés	Mechanizmus zamak rögzítőkerettel
Aljzat száma	1
Dugaljak pólusainak konfigurációja	2P + F biztonsági zsaluval
Csatlakozó szabványa	Német
Csatlakozó szabványának leírása	Oldalsó földcsatlakozás

Kiegészítő jellemzők

Névleges áram	16 A -250 V AC
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Modulok száma	2 modul
Rögzítési mód	M4 csavar rögzítés
Színárnyalat	Alumínium
Csatlakozások pontjai	Screw terminals for lug
Kábelkeresztmetszet	0...4 mm² - kábel merevsége: Rugalmas sodrott 0...4 mm² - kábel merevsége: merev
Minimális terhelésmegszakítási képesség	100 művelet 1.25 In és 1.1 Un, cos phi = 0,6
Elektromos élettartam	10000 ciklus, cos phi = 0,8
Szigetelési ellenállás	> 5 mOhm -500 V
Dielektromos szilárdság	2000 V
Anyag	ASA (akrilonitril-sztirol-akrilát): betét fedlap Zamak + PA (poliamid): alkatrész
Készletenkénti mennyiség	10 darabos készlet film
Beágyazási mélység	30 mm
Mélység	40 mm

* Vámtételek 2016. január

Szélesség	70,9 mm
Magasság	70,9 mm
Súly	0,0739 kg

Környezet

Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	15...30 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	0...35 °C
IK védelmi fokozat	IK02
IP védettségi szint	IP20
Környezeti jellemzők	Folyékony szappan UV-álló Aceton Ablaktisztító folyadék Alkohol Benzin Olaj Fehérítő

Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	74 g
1. csomag magassága	4,5 cm
1. csomag szélessége	7,5 cm
1. csomag hosszúsága	7,5 cm
Csomagolási egység típusa 2.	BB1
Egységek száma az 2. csomagban	10
2. csomag súlya	843 g
2. csomag magassága	8 cm
2. csomag szélessége	20 cm
2. csomag hosszúsága	22,5 cm
Csomagolási egység típusa 3.	P06
Egységek száma az 3. csomagban	400
3. csomag súlya	44,712 kg
3. csomag magassága	75 cm
3. csomag szélessége	80 cm
3. csomag hosszúsága	60 cm

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat

Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------